




GATE AUTOMATION SYSTEMS



Spoločnosť UMAKOV už viac ako 30 rokov vyrába a predáva komponenty pre nerezové a sklenené zábradlia. Spoločnosť má širokú sieť partnerov a pobočiek na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a Maďarsku. Má vlastnú produkciu, obchod a administratívu na ploche viac ako 25 000 m². Vysoká kvalita, rýchle doručenie, viac ako 5000 druhov komponentov na sklade a profesionálna technická podpora robí v súčasnosti z UMAKOV-u jedného z lídrov Európskeho trhu v predaji komponentov pre zábradlia. Naše portfólio obsahuje sklenené systémy, prístrešky, schody, brányové príslušenstvo a kované komponenty.



Przez ponad 30 lat firma UMAKOV produkuje i sprzedaje elementy ze stali nierdzewnej oraz skladniki dla balustrad szklanych. Działalność firmy Umakov jest realizowana w ich własnych oddziałach oraz sieciach partnerów na Słowacji, w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Firma posiada również własną produkcję, przestronne handlowe oraz administracyjne o łącznej powierzchni około 25.000 m². Najwyższa jakość, szybka dostawa, ponad 5000 typów komponentów na magazynie oraz profesjonalne wsparcie techniczne sprawia z firmy UMAKOV jednego z liderów na rynku europejskim w sprzedaży elementów do balustrad nierdzewnych. Nasza oferta obejmuje również systemy szklane, zadaszenia, schody, bramy oraz elementy kute.



Az UMAKOV több, mint 30 éve gyárt és értékesít rozsdamentes acél- és üvegorlát elemeket. Az UMAKOV üzleti tevékenységét saját leányvállalatain és partner hálózatain keresztül gyakorolja Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon. A cég saját gyártási tevékenysége, kereskedelmi és adminisztratív központja mintegy 25 000 m² alapterületen helyezkedik el. Csúcs minőség, gyors szállítás, több, mint 5000 raktárkészleten lévő termék, valamint professzionális műszaki támogatás teszik az UMAKOV-ot ma Európa egyik vezető vállalatává a korlát elemek területén. Választékunkban megtalálhatók még üveg rendszerek, elötétők, lépcsők, kaputechnika és kovacsoltvas termékek.




For over 30 years UMAKOV has produced and sold components for stainless steel and glass railings. Umakov business activities are carried out in their own branches and network of partners in Slovakia, Czech Republic, Poland and Hungary. Company also owns their own production, commercial and administrative spaces with total area of about 25 000 m². Top quality, fast delivery, over 5000 types of components in stock and professional technical support makes UMAKOV today one of Europe's market leaders in railing components. Our portfolio also includes glass systems, canopies, stairs, gate accessories and forged components.



Firma UMAKOV produziert und verkauft die Komponente für Edelstahl- und Glasgeländer schon länger als 30 Jahren. UMAKOV hat Partnern und Filialen in der Slowakei, in der Tschechischen Republik, in Polen und Ungarn. Das Unternehmen verfügt über eigene Produktion, Geschäft und Betriebsverwaltung auf der Fläche von ca 25 000 m². Hohe Qualität, schnelle Lieferung, mehr als 5000 Arten von Komponenten auf dem Lager und professionelle technische Unterstützung, das alles macht von UMAKOV einer der europäischen Marktführer im Verkauf von Komponenten für Geländer. Unser Portfolio umfasst Glassysteme, Vordachsysteme, Treppen, Tor Zubehör und Schmiedeteile.



Depuis plus de 30 ans UMAKOV produit et vend des composants pour les garde-corps inox et verre. La société UMAKOV dispose d'un réseau de filiales et partenaires en Slovaquie, République Tchèque, Pologne et Hongrie. Elle possède ses propres espaces de production, de vente, au sein de son siège administratif, d'une surface d'environ 25 000 m². Haute qualité, livraison rapide, plus de 5000 types de composants en stock et une assistance technique professionnelle, font aujourd'hui d'UMAKOV un des leaders européens dans le secteur des composants de garde-corps. Notre gamme comprend également des systèmes en verre, auvents, escaliers, accessoires pour portails et pièces forgées.





POHONY POSUVNÝCH BRÁN
SLIDING GATES AUTOMATIONS

2



DIAĽKOVÉ OVLÁDAČE
REMOTE CONTROLS

58



POSUVNE BRÁNY-HREBENE
SLIDING GATES-RACKS

20



EXTERNÉ PRIJÍMAČE
EXTERNAL RECEIVERS

62




POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN
SWING GATES AUTOMATIONS

22



MAJÁKY / ANTÉNY
FLASH LIGHTS / ANTENNAS

66




GARÁŽOVÉ BRÁNY
GARAGE GATES

44



FOTOBUNKY
PHOTOCELLS

68



ZÁVORY
ARM BARRIERS

54



PRÍSLUŠENSTVO
ACCESSORIES

70




TURNIKETY
TURNSTILES

57



PODPORA PREDAJA
SALES SUPPORT

176



POHONY POSUVNÝCH BRÁN SLIDING GATES AUTOMATIONS



DRIFT

4



BX, BXV, BKV, BKS

5 - 8




ROAD, ROX, ROBO, ROBUS, RBS,
RUN, THOR, SLH, NAKED

9 - 16




TURBO

17




Goptimal (Gmax.)

	200 (400) kg	300 (600) kg	400 (800) kg	600 (1200) kg	>600 (1800) kg
	200 (400) kg	300 (600) kg	400 (800) kg	600 (1200) kg	>600 (1800) kg
	300 (400) kg	400 (600) kg	550 (800) kg	800 (1200) kg	>800 (1800) kg
	<i>top</i> DRIFT-40-SMART	<i>top</i> DRIFT-80-SMART			
	ROAD-400 ROBUS400-BDKIT	<i>new</i> ROBO-600	ROBUS600-BDKIT	ROBUS-1000 ROX-1000	RUN1800-ZKIT THOR-1500
	BX-PLUS-AGS-ZKIT BXV-4-ZKIT	<i>top</i> BX-STRONG-AGS-ZKIT BXV-8-ZKIT	BKS-1200		BKS-1800 BKS-2200
	TURBO50-ZKIT-R	TURBO80-ZKIT-R			



<i>new</i>	<i>top</i>
novinky/news	najpredávanejšie/ best sellers



ROIkit DRIFT *top*

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
PL400E	230V	24V	100W	4000N	0,27m/s	4/h	4	✓	✓
PL800E			144W	7000N	0,19m/s				


	PL400E		PL800E	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
	200	400	400	800
	250		530	

	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijmač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Bezdrôtový zvonček Door bell	IP kamera IP camera	Mobilná aplikácia Mob. APP	
	 PL400E	 PL800E	 CUD-3S	 integrated	 TR2-434	 FT-20	 DOORBELL1	 CAM4-IP FHD	 eyeopen
DRIFT-40-SMART	✓	-							
DRIFT-80-SMART	-	✓							
DRIFT40-SMART-ZKIT	✓	-	✓	2x				✓	
DRIFT80-SMART-ZKIT	-	✓			✓				
DRIFT-40-SECURITY-ZKIT	✓	-				✓	✓		
DRIFT-80-SECURITY-ZKIT	-	✓							

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	 Ovládač Remote control	 Majáky Flash lights	 Fotobunky Photocells	 Prijmač Receiver	 WIFI Prijmač WIFI Receiver	 Kódová klávesnica Code keypad	 Čítačka kariet Card reader	 Kľúčový ovládač Key selector	 GSM prijmač GSM receiver	 Power supply Záložná batéria
	TR1-434 TR2-434	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	integrated	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	*CB-BT-CH *BAT-HOLD

* Batéria nie je súčasťou/Battery not included



BX

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
BX704AGS			420W	300N					
BX708AGS	230V	230V	530W	800N	0,18m/s	6/h	4	-	✓
BX708AGM			520W						


	BX704AGS		BX708AGS/BX708AGM	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
	200	400	400	800
	300		550	

	Motor Engine			Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	
	BX704AGS	BX708AGS	BX708AGM	ZBX-7N	AF-43-S	TOP44RBN	DIR-10
BX-PLUS-AGS-ZKIT	✓	-	-				
BX-STRONG-AGS-ZKIT		✓	-	✓	✓	1x	✓
BX-STRONG-AGM-ZKIT		-	✓				

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Zložná batéria Power supply
	TOP-432-EE TOP-434-EE TOP-862-E* TOPD4RBS AT04EV TOP44RBN	KLED	DIR-10 DIR-20 DXR10BAP	AF-43-S RE-432M AF-868 RE-862M	806SA-0140 806SA-0200	SELT1W4G SELT1W8G	SELB1SDG1 SELR1BDG SELR1K01	SELD1FDG	-	-
	FIX-FQ FIX-FQ-SK MULTI-HERTZ MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15	MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-

* Kompatibilné iba s prijímačom AF-868 alebo RE-862M



BXV

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
BXV4AGS	230V	24V	170W	350N	12m/min	12/h	4	✓	✓
BXV8AGS			400W	800N	11m/min				
BXV10AGS			1000N						


	BXV4AGS		BXV8AGS		BXV10AGS	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
	200	400	400	800	500	1000
	300		600		700	

	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells		
	BXV4AGS	BXV8AGS	BXV10AGS	ZN7	AF-43-S	TOP44RBN	DIR-10
BXV-4-ZKIT	✓	-	-				
BXV-8-ZKIT	-	✓	-	✓	1x	✓	
BXV-10-ZKIT	-	-	✓				

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WiFi Prijímač WiFi Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power backup Záložná batéria
	TOP-432-EE TOP-434-EE TOP-862-E* TOPD4RBS AT04EV TOP44RBN	KLED-24	DIR-10 DIR-20 DXR10BAP	AF-43-S RE-432M AF-868 RE-862M	806SA-0140 806SA-0200	SELT1W4G SEL- T1W8G	SELB1SDG1 SELR1BDG SELR1K01	SELD1FDG	-	RLB
	FIX-FQ FIX-FQ-SK MULTI-HERTZ MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER- SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-

* Kompatibilné iba s prijímačom AF-868 alebo RE-862M



BKV

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
BKV15AGS	230V	36V	200W	1200N	12m/min	nonstop	4	✓	✓
BKV20AGS			250W	1350N					
BKV25AGS			300W	1500N					
BKV15AGE			200W	1200N					
BKV20AGE			250W	1350N					
BKV25AGE			300W	1500N					


	BKV15AGE/ BKV15AGS		BKV20AGE/BKV20AGE		BKV25AGE/BKV25AGE	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
	750	1500	1000	2000	1250	2500
	800		1100		1500	

	Motor Engine			Elektronika Control unit	Magnetický konc. doraz Magnetic endstop	Modul čas. funkcií Clock board
	BKV15AGE/ BKV15AGS	BKV20AGE/BKV20AGE	BKV25AGE/BKV25AGE	ZN8	RSDN002	806SA-0120
BKV15AGS	✓					
BKV20AGS		✓				
BKV25AGS			✓			
BKV15AGE	✓			✓		
BKV20AGE		✓			✓	
BKV25AGE			✓			

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WiFi Prijímač WiFi Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
	TOP-432-EE TOP-434-EE TOP-862-EE* TOPD4RBS ATO4EV	KLED-24	DIR-10 DIR-20 DXR10BAP	AF-43-S RE-432M AF-868 RE-862M	806SA-0140 806SA-0200	SELT1W4G SEL- T1W8G	SELB1SDG1 SELR1BDG SELR1K01	SELD1FDG	-	-
	FIX-FQ FIX-FQ-SK MULTI-HERTZ MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER- SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-

* Kompatibilné iba s prijímačom AF-868 alebo RE-862M






	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
BKS12AGS	230V	230V	540	850N	0,175m/s	10/h	4	-	-
BKS18AGS			660W	1150N					
BKS22AGS			660W	1500N					
BKS22TGS	230/400V	230/400V	520W	1650N			6		

	BKS12AGS		BKS18AGS		BKS22AGS/BKS22TGS	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
	600	1200	900	1800	1100	2000
	800		1200		1450	

	Elektronika Control unit				Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells			
	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS	BKS22TGS	ZBKN	ZT-6	AF-43-S	TOPD4RBS	TOP-432-EE	DIR-10
BKS-1200	✓	-	-	-	-	-	✓	2x	-	-
BKS-1200-ZKIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
BKS-1800	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
BKS-1800-ZKIT	-	-	-	-	-	-	✓	2x	-	✓
BKS-2200	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
BKS-2200-ZKIT	-	-	-	-	-	-	✓	2x	-	✓
BKS-2200T-ZKIT	-	-	-	✓	-	✓	-	-	1x	-

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES






	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WiFi Prijímač WiFi Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
	TOP-432-EE TOP-434-EE TOP-862-E* TOPD4RBS AT04EV TOP44RBN	KLED	DIR-10 DIR-20 DXR10BAP	AF-43-S RE-432M AF-868 RE-862M	806SA-0140 806SA-0200	SELT1W4G SELT1W8G	SELB1SDG1 SELR1BDG SELR1K01	SELD1FDG	-	-
	FIX-FQ FIX-FQ-SK MULTI-HERTZ MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15	MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03					MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	















ROAD



	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
RD400	230V	24V	210W	400N	0,25m/s	12/h	4	✓	✓

RD400	
OPT. (kg)	MAX. (kg)
200	400
300	

	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells
	 RD400	 RBA4R10	 integrated	 INTI2	 BF
ROAD-400	✓	✓	integrated	2x	-
ROAD400-ZKIT					✓

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTO / OPTIONAL ACCESSORIES






	 Ovládač Remote control	 Majáky Flash lights	 Fotobunky Photocells	 Prijímač Receiver	 WIFI Prijímač WIFI Receiver	 Kódová klávesnica Code keypad	 Čítačka kariet Card reader	 Kľúčový ovládač Key selector	 GSM prijímač GSM receiver	 Power supply Záložná batéria		
	FLO2R FLO4R FLO2RE FLO4RE	ON-2E ON-4E MYGO4	INTI2 INTI2B INTI2R INTY2Y	ELDC	BF EPM	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-124
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	MULTI-RECEIVER-SMART-02 MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-	-	-















ROX



	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rychlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
RX1000	230V	230V	350W	800N	0,18m/s	6/h	4	✓	✓

RX1000	
OPT. (kg)	MAX. (kg)
500	1000
600	

	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijmač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells
	 RX1000	 ROA40R10	 integrated	 2x	 -
ROX-1000	✓	✓			
ROX-1000-ZKIT					✓

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTO / OPTIONAL ACCESSORIES






	 Ovládač Remote control	 Majáky Flash lights	 Fotobunky Photocells	 Prijmač Receiver	 WIFI Prijmač WIFI Receiver	 Kódová klávesnica Code keypad	 Čítačka kariet Card reader	 Kľúčový ovládač Key selector	 GSM prijímač GSM receiver	 Power supply Záložná batéria
	FLO2R FLO4R FLO2RE FLO4RE	INTI2 INTI2B INTI2R INTY2Y	ELAC	BF EPM	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15	MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD















ROBO *new*




	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
RO600	230V	230V	300W	600N	0,18m/s	6/h	4	✓	✓

RO600	
OPT. (kg)	MAX. (kg)
300	600
400	

	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijmač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells
	 RO600	 ROA41	 integrated	 2x	 -
ROBO-600	✓	✓	integrated	2x	-
ROBO-600-ZKIT					✓

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTO / OPTIONAL ACCESSORIES

	 Ovládač Remote control	 Majáky Flash lights	 Fotobunky Photocells	 Prijmač Receiver	 WIFI Prijmač WIFI Receiver	 Kódová klávesnica Code keypad	 Čítačka kariet Card reader	 Kľúčový ovládač Key selector	 GSM prijímač GSM receiver	 Power supply Záložná batéria
	ON-2E ON-4E MYGO4	INTI2 INTI2B INTI2R INTY2Y	ELAC	BF EPM	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	MULTI-RECEIVER-SMART-02 MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD



ROBUS



	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
RB400 <i>new</i>	230V	24V	330W	400N	0,34m/s	12/h	4	✓	✓
ROBUS-500HS <i>new</i>			450W	360N	0,44m/s				
RB600 <i>new</i>			515W	600N	0,31m/s				
RB1000			450W	900N	0,28m/s				

	RB400		ROBUS-500HS		RB600		RB1000	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
	200	400	250	500	300	600	500	1000
	300		350		400		600	

	Motor Engine				Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Maják Light
	ROBUS-500HS	RB400	RB600	RB1000	RBA3R10	OXIBD	ON-2E	EPMB	ELDC
ROBUS-400	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
ROBUS400-BDKIT	-	✓	-	-	-	✓	2x	✓	✓
ROBUS-500HS	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ROBUS-600	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
ROBUS600-BDKIT	-	-	✓	-	-	✓	2x	✓	✓
ROBUS-1000	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
ROBUS1000-ZKIT	-	-	-	✓	-	✓	1x	✓	-

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photpcells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
	FLO2R ON-2E INTI2 FLO4R ON-4E INTI2B FLO2RE ON3EBD INTI2R FLO4RE MYGO4 INTY2Y	ELDC	EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-124
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	-	MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER SMART-02	MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-



NICE price **RBS** *new*



	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
RBS400	230V	24V	250W	310N	0,34m/s	12/h	4	✓	✓
RBS600			450W	310N					
RBS600HS			450W	310N	0,44m/s				

	RBS400		RBS600/RBS600HS	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
	200	400	300	600
	300		400	

	Motor Engine			Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Maják Light	
	RB400	RB600	RBS600HS	MCU1	OXIBD	BIDIWIFI	MYGO4	EPMB	ELDC
RBS400BDKCE	✓	-	-				2x	✓	✓
RBS600BDKCE		✓		✓	integrated			✓	✓
RBS600HS			✓			integrated			

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WiFi Prijímač WiFi Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria	
	ON-2E ON-4E ON3EBD MYGO4	INTI2 INTI2B INTI2R INTY2Y	ELDC	EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-124
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	-	MULTI-RECEIVER SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-	



NICE price **RUN**



	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
RN1500	230V	24V	400W	1000N	0,25m/s	20/h	4	✓	✓
RN1800			700W	1110N	0,17m/s				
RN2500		230V	870W	1390N	0,26m/s				
RN2500i			650W	1660N	0,26m/s				

	RN1500		RN1800		RN2500/2500i	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
	750	1500	900	1800	1250	2500
	1000		1200		1500	

	Motor Engine	Elektronika Control unit	Elektronika Control unit	Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells
	RN1500 RN1800 RN2500 RN2500i	RBA3R10	RUA-1	RUA-2	OXIBD	FLO2RE	EPMB
RUN-1500	✓	-	✓	-	-	-	-
RUN-1800	-	✓	-	-	-	-	-
RUN-2500	-	-	✓	-	-	-	-
RUN-2500i	-	-	-	✓	-	-	-
RUN1800-ZKIT	✓	-	-	-	✓	1x	✓
RUN2500-ZKIT	-	✓	-	-	✓	-	✓

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES






	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WiFi Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
NICE price	FLO2R ON-2E INTI2 FLO4R ON-4E INTI2B FLO2RE ON3EBD INTI2R FLO4RE MYGO4 INTY2Y	ELDC	EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	-
ROI kit	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	-	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	MULTI-RECEIVER-SMART-02 MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-















THOR


	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
TH1500	230V	230V	350W	800N	0,16m/s	6/h	4	✓	✓

TH1500	
OPT. (kg)	MAX. (kg)
750	1500
1000	

	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijmač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells
	 TH1500	 ROA37	 integrated	 FLO2RE	 BF
THOR-1500	✓	✓	integrated	2X	-
THOR1500-ZKIT					✓

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	 Ovládač Remote control	 Majáky Flash lights	 Fotobunky Photocells	 Prijmač Receiver	 WIFI Prijmač WIFI Receiver	 Kódová klávesnica Code keypad	 Čítačka kariet Card reader	 Kľúčový ovládač Key selector	 GSM prijmač GSM receiver	 Power supply Záložná batéria
	FLO2R FLO4R FLO2RE FLO4RE	INTI2 INTI2B INTI2R INTY2Y	ELAC	BF EPM	SMX2R OX2	CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15	MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER SMART-03	MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-



SLH, NAKED


	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
SLH400	230V	24V	250W	400N	0,34m/s	12/h	4	✓	✓
NKSL400									

	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Maják Light
	SLH400	NKSL400	NKA3	OXIBD	ON2E	EPMB
SLH-400-BDKIT	✓	-	✓	2x	✓	✓
NKSL400	-	✓	-	-	-	-

SLH400, NKSL400	
OPT. (kg)	MAX. (kg)
200	400
300	





	Quality	Finish
NAKED-KIT	AISI304	natural



VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
	FLO2R ON-2E INTI2 FLO4R ON-4E INTI2B FLO2RE ON3EBD INTI2R FLO4RE MYGO4 INTY2Y	ELDC	EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-124
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	-	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	MULTI-RECEIVER-SMART-02 MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-



TURBO


	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
SC52	230V	230V	300W	16Nm	0,16m/s	6/h	4	✓	✓
SC82			450W	23Nm					

SC52		SC82	
OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
250	500	400	800
350		600	





	Motor Engine		Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells
	SC52	SC82	CT-102	RX4	SUB-44WR	FT-23
TURBO50-ZKIT-R	✓	-	✓	✓	2x	✓
TURBO80-ZKIT-R	-	✓	✓	✓	2x	✓

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Záložná batéria Power supply
	SUB-44R SUB-44WR PLAY-4R	-	FT-23	RX4	-	-	-	-	-	-
	MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER- SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-




ROI kit	Quality
UNI-STAND	AISI304





BXV




SV-90x95-AL
COMPATIBLE



	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
BXV-4-ZKIT	230V	24V	170W	350N	12m/min	12/h	4	✓	✓




ROBUS




SV-90x95-AL
COMPATIBLE



	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
RB400	230V	24V	330W	400N	0,34m/s	12/h	4	✓	✓



ROAD




SV-90x95-AL
COMPATIBLE



	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
ROAD400-ZKIT	230V	24V	210W	400N	0,25m/s	12/h	4	✓	✓



RBS




SV-90x95-AL
COMPATIBLE




	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
RBS400BDKCE	230V	24V	250W	310N	0,34m/s	12/h	4	✓	✓



SLH



SV-90x95-AL
COMPATIBLE




SV-90x99-AL
COMPATIBLE



	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
SLH-400-BDKIT	230V	24V	250W	400N	0,34m/s	12/h	4	✓	✓



DRIFT





SV-90x95-AL
COMPATIBLE





	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Modul hrebeňa Gear rack modul	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
DRIFT40-SMART-ZKIT	230V	24V	100W	4000N	0,27m/s	4/h	4	✓	✓

HREBENE RACKS





Quality	Finish	art.	Module	Gmax (kg)	H/01PVC-J-BS	H/01PVC-FS-J
PVC	raw	H/01PVC-J-BS	4	300	1x	-
		H/01PVC-J			2x	1x
		H/01PVC-J-2PACK			2x	2x

top
new





Quality	Finish	art.	Module	Gmax (kg)	H/01PVC-J-BS	H/01PVC-FS-J
PVC	raw	H/01PVC-BS	4	700	1x	-
		H/01PVC			2x	1x
		H/01PVC-2PACK			2x	2x

new





Quality	Finish	art.	Module	Gmax (kg)	H/01PVC-FS
PVC	raw	H/01PVC-S-BS	4	1200	-
		H/01PVC-S			1x





Quality	Finish	art.	Module	Gmax (kg)	H/01PVC-FS
PVC	raw	H/01PVC-UP-BS	4	700	-
		H/01PVC-UP			1x


HREBENE RACKS





Quality	Finish	art.	Module	h x b	Gmax (kg)	
Fe	Zn	H/01Fe-30x8H	4	30x8	1200	3x
AISI304	raw	H8/01-30x8H				
Fe	Zn	H/01Fe-30x10H				
		H/01Fe-30x12H		30x12	1700	


top



Quality	Finish	art.	Module	Gmax (kg)	
Fe	Zn	H/01Fe-30x30H	6	5000	-



Quality	Finish	art.	Gmax (kg)
NYLON	raw	H/01PVC-AL	300




Quality	Finish	art.
ALUMINIUM	natural	H/01PVC-AL-K




Quality	Finish	art.
Fe	Zn	H/01PVC-FS
		H/01PVC-FS-J


new



Quality	Finish	art.	t	package includes
PVC	raw	A19/01PVC-05	5	6 pcs
		A19/01PVC-10	10	

new
new





POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN SWING GATES AUTOMATIONS



TURN, WING, ARM

24 - 26



AXL, ATS, KRONO, FAST, FROG

27 - 32



WINGO, TOONA, TOO, HOPP, HYKE
SFAB, MFAB

33 - 39





STAR, KEY

40 - 41



L/Goptimal(Gmax.)					
	4m 200(400)kg	7m 200(400)kg	6m 300(600)kg	6m 400(800)kg	10m 400(800)kg
	<i>top</i> TURN-2020-SMART		 WING3020-ZKIT		
	 WINGO-2024	 WINGO-3524	 TOONA4024-BDKIT	 TOO-3000	
	 FAST-PLUS-ZKIT	 KRONO-STANDARD-ZKIT KRONO-PLUS-ZKIT		<i>new</i> ATS-3-AGS-ZKIT	 KRONO-LONG-ZKIT
	 STAR3024-ZKIT-R	 RAY2224-ZKIT			
	 STAR3024-ZKIT-R	 RAY2224-ZKIT			






ROI kit **TURN top**

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
TU-2020-L	230V	24V	48W	2000N	13s	4/h	✓	✓
TU-2020-R								

TU-2020-L/TU-2020-R		
L (m)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
1,5/1,5	125/125	250/250
2/2	100/100	200/200

	α°	a (mm)	b (mm)
TU-2020-L	90	210	200
TU-2020-R	120	150	150




	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Bezdrôtový zvonček Door bell	IP kamera IP camera	Mobilná aplikácia Mob. APP	Koncový doraz Limit switch
	TU-2020-R	TU-2020-L	CUW-24S	TR2-434	FT-20	DOORBELL1-WIFI	CAM4-IP FHD		OPEN CLOSED
TURN-2020-SMART									
TURN2020-SMART-ZKIT	1x	1x	✓	integrated	2x			✓	+ MENDST + B1/32
TURN2020-SECURITY-ZKIT					✓	✓	✓		

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WiFi Prijímač WiFi Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
ROI kit	TR1-434 TR2-434	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	MULTI-RECEIVER-SMART-02 MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	*CB-BT-CH *BAT-HOLD

* Batéria nie je súčasťou/Battery not included




WING *top*

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
WING3020-L	230V	230V	180W	2200N	17s/90°	5/h	✓	✓
WING3020-R								

L (m)	WING3020-L/WING3020-R	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)
1,5/1,5	150/150	300/300
2/2	125/125	250/250
3/3	100/100	200/200


	α°	a (mm)	b (mm)
WING3020-L	90	140	140
WING3020-R	120	160	120



	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijmač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Koncový doraz Limit switch
	 WING3020-L	 CA310	 integrated	 T/4EGR	 FT-15	 OPEN CLOSED
WING3020-ZKIT	1x	1x	✓	1x	✓	+ H/10B-60x130 + B1/32
WING3020-LEFT-ZKIT	-	✓	integrated	1x	✓	+ H/10B-60x130 + B1/32
WING3020-RIGHT-ZKIT	-	1x				

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	 Ovládač Remote control	 Majáky Flash lights	 Fotobunky Photocells	 Prijmač Receiver	 WIFI Prijmač WIFI Receiver	 Kódová klávesnica Code keypad	 Čítačka kariet Card reader	 Kľúčový ovládač Key selector	 GSM prijmač GSM receiver	 Záložná batéria Power supply
ROI kit	T/4EGR	UNILED-YS	FT-20 FTO-15	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER- SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	




ROIIkit ARM

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
PA250	230V	24V	144W	2500N	10s/90°	10/h	✓	✓

L (m)	PA250/PA250	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)
1/1	150/150	300/300
1,5/1,5	125/125	250/250
2,5/2,5	100/100	200/200

C (mm)	B (mm)		
	50	100	150
50	625	575	545
100	615	565	540
150	600	550	-
200	585	535	-
250	565	515	-
300	540	-	-





	Motor Engine	Elektronika Control unit	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Mobilná aplikácia Mob. APP	Koncový doraz Limit switch
	PA250	CUW-24S	TR2-434	FT-20	eyeopen	OPEN CLOSED
ARM-2050-SMART	2x	✓	2x	-	✓	✓
ARM2050-SMART-ZKIT				✓		✓

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
ROIIkit	TR1-434 TR2-434	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	MULTI-RECEIVER-SMART-02 MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	*CB-BT-CH *BAT-HOLD

* Batéria nie je súčasťou/Battery not included




CAME **AXL** DGS series *new*

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
AXL-20-DGS	230V	24V	120W	400-2000N	19s/90°	10/h	✓	✓

L (m)	AXL-20-DGS/AXL-20-DGS	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)
2/2	150/150	300/300
2,5/2,5	100/100	200/200

	α°	A (mm)	B (mm)	E (mm)
AXL-20-DGS	90	130	130	740




	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Maják Blinking light	Fotobunky Photocells	Koncový doraz Limit switch
AXL-22-ECO-KIT	AXL-20-DGS	ZL60	AF-43-S	TOP44RBN	KLED-24	DIR-10	
	2x	✓	✓	1X	✓	✓	✓

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
CAME	TOP-432-EE TOP-434-EE TOP-862-E* TOPD4RBS AT04EV TOP44RBN	KLED	DIR-10 DIR-20 DXR10BAP	AF-43-S RE-432M AF-868 RE-862M	-	SELT1W4G SELT1W8G	SELB1SDG1 SELR1BDG SELR1K01	SELD1FDG	-	-
ROI kit	FIX-FQ FIX-FQ-SK MULTI-HERTZ MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15	MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-

* Kompatibilné iba s prijímačom AF-868 alebo RE-862M




CAME **ATS** AGS series *new*

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
ATS-30-AGS	230V	230V	250W	3000N	15s/90°	5/h	-	-
ATS-50-AGS					20s/90°			

L (m)	ATS-30-AGS/ATS-30-AGS		ATS-50-AGS/ATS-50-AGS	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
2/2	400/400	800/800	500/500	1000/1000
2,5/2,5	300/300	600/600	400/400	800/800
3/3	200/200	400/400	300/300	600/600
4/4			250/250	500/500
5/5			200/200	400/400

	α°	a (mm)	b (mm)	c (mm)
ATS-30-AGS	90	130	130	50
	120	180	130	50
ATS-50-AGS	90	200	200	150
	120	200	140	70




	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Koncový doraz Limit switch
	ATS-30-AGS ATS-50-AGS	ZF-1N	AF-43-S	TOP-432-EE TOP44RBN	DIR-10	<input type="checkbox"/> CLOSED <input type="checkbox"/> OPEN <input type="checkbox"/> CLOSED
ATS-3-AGS-ZKIT	2x			- 1x		
ATS-3-AGS-LEFT/RIGHT-ZKIT	1x			1x -		
ATS-5-AGS-ZKIT		2x	✓	- 1x	✓	✓ ✓
ATS-5-AGS-LEFT/RIGHT-ZKIT		1x		1x -		

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
CAME	TOP-432-EE TOP-434-EE TOP-862-E* TOPD4RBS AT04EV TOP44RBN	KLED	DIR-10 DIR-20 DXR10BAP	AF-43-S RE-432M AF-868 RE-862M	-	SELT1W4G SELT1W8G	SELB1SDG1 SELR1BDG SELR1K01	SELD1FDG	-	-
ROI kit	FIX-FQ FIX-FQ-SK MULTI-HERTZ MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	MULTI-RECEIVER-SMART-02 MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-

* Kompatibilné iba s prijímačom AF-868 alebo RE-862M




*ATS50AGS,ATS30AGS

CAME **ATS DGS series** *new*

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
ATS-30-DGS	230V	24V	80W	400-3000N	15-30s/90°	10/h	✓	✓
ATS-50-DGS								

L (m)	ATS-30-DGS/ATS-30-DGS		ATS-50-DGS/ATS-50-DGS	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
2/2	400/400	800/800	500/500	1000/1000
2,5/2,5	300/300	600/600	400/400	800/800
3/3	200/200	400/400	300/300	600/600
4/4			250/250	500/500
5/5			200/200	400/400

	α°	a (mm)	b (mm)	c (mm)
ATS-30-DGS	90	130	130	50
	120	180	130	50
ATS-50-DGS	90	200	200	150
	120	200	140	70




	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Koncový doraz Limit switch
	ATS-30-AGS ATS-50-AGS	ZL65	AF-43-S	TOP-432-EE TOP44RBN	DIR-10	
ATS-3-DGS-ZKIT	2x			- 1x		
ATS-3-DGS-LEFT/RIGHT-ZKIT	1x			1x -		
ATS-5-DGS-ZKIT		2x	✓	- 1x	✓	✓ ✓
ATS-5-DGS-LEFT/RIGHT-ZKIT		1x		1x -		

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Založná batéria
CAME	TOP-432-EE TOP-434-EE TOP-862-E* TOPD4RBS AT04EV TOP44RBN	KLED	DIR-10 DIR-20 DXR10BAP	AF-43-S RE-432M AF-868 RE-862M	806SA-0140 806SA-0200	SELT1W4G SELT1W8G	SELB1SDG1 SELR1BDG SELR1K01	SELD1FDG	-	-
ROI Kit	FIX-FQ FIX-FQ-SK MULTI-HERTZ MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER- SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-

* Kompatibilné iba s prijímačom AF-868 alebo RE-862M

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN
SWING GATES AUTOMATIONS




CAME **KRONO**

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
KR-300-S KR-300-D KR-310-S KR-310-D	230V	230V	130W	3000N	22s/90°	5/h	-	-
KR-510-S KR-510-D					34s/90°		-	✓*

* iba pre elektroniku ZA-3P/only for control unit ZA-3P

L (m)	KR-300-S/KR-300-D		KR-310-S/KR-310-D		KR-510-S/KR-510-D	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
2/2	400/400	800/800	400/400	800/800	500/500	1000/1000
2,5/2,5	300/300	600/600	300/300	600/600	400/400	800/800
3/3	200/200	400/400	200/200	400/400	300/300	600/600
4/4	-	-	-	-	250/250	500/500
5/5	-	-	-	-	200/200	400/400

	α°	a (mm)	b (mm)	c (mm)
KR-300-S KR-300-D	90	130	130	60
KR-310-S KR-310-D	120		110	50
KR-510-S	90	200	200	120
KR-510-D	130		140	70




	Motor Engine						Elektronika Control unit		Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Koncový doraz Limit switch	
	KR-300-S	KR-300-D	KR-310-S	KR-310-D	KR-510-S	KR-510-D	ZF-1N	ZA-3P	AF-43-S	TOP44RBN	DIR-10	OPEN	CLOSED
KRONO-STANDARD-ZKIT	1x	1x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ H/10B-60x130	+ B1/32
KRONO-PLUS-ZKIT	-	-	1x	1x	-	-	✓	-	✓	1x	✓	-	-
KRONO-LONG-ZKIT	-	-	-	-	1x	1x	-	-	-	-	-	✓	✓
KRONO-PLUS-ZA3P-ZKIT	-	-	1x	1x	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
CAME	TOP-432-EE TOP-434-EE TOP-862-E* TOPD4RBS ATO4EV TOP44RBN	KLED	DIR-10 DIR-20 DXR10BAP	AF-43-S RE-432M AF-868 RE-862M	-	SELT1W4G SELT1W8G	SELB1SDG1 SELR1BDG SELR1K01	SELD1FDG	-	-
ROI kit	FIX-FQ FIX-FQ-SK MULTI-HERTZ MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15	MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER SMART-03	-	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-

* Kompatibilné iba s prijímačom AF-868 alebo RE-862M




CAME **FAST**

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
FA-70230	230V	230V	160W	180Nm	18s/90°	5/h	-	-
FA-70230CB								

L (m)	FA-70../FA-70..	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)
1/1	150/150	300/300
1,5/1,5	125/125	250/250
2/2	108/108	215/215
2,3/2,3	100/100	200/200

FA-70..	α°	a (mm)	b (mm)	c _{max} (mm)
	90	140	420	0-200
	110	160-180	380	200





	Motor Engine	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Koncový doraz Limit switch
	FA-70230CB	AF-43-S	TOP44RBN	DIR-10	OPEN / CLOSED
FAST-PLUS-ZKIT	1x	✓	1x	✓	✓

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
CAME	TOP-432-EE TOP-434-EE TOP-862-E* TOPD4RBS AT04EV TOP44RBN	KLED	DIR-10 DIR-20 DXR10BAP	AF-43-S RE-432M AF-868 RE-862M	-	SELT1W4G SEL-T1W8G	SELB1SDG1 SELR1BDG SELR1K01	SELD1FDG	-	-
ROI kit	FIX-FQ FIX-FQ-SK MULTI-HERTZ MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15	MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER SMART-03	-	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-

* Kompatibilné iba s prijímačom AF-868 alebo RE-862M

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN
SWING GATES AUTOMATIONS




FROG

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
FROG-A	230V	230V	200W	320N	18s/90°	5/h	-	-

FROG-A/FROG-A		
L (m)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
2/2	400/400	800/800
2,5/2,5	300/300	600/600
3/3	250/250	500/500
3,5/3,5	200/200	400/400

Uhol otvárania Opening angle	FROG	A-4370 *	FL-180 *
90°		-	-
140°	✓	✓	-
180°		-	✓

* Max. dĺžka krídla = 2m





	Motor Engine	BOX	Odblokovač Unblocker	Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Koncový doraz Limit switch
	FROG-A	FROG-CF	A-4364	ZA-3N	AF-43-S	TOP-432-EE	DIR-10	OPEN / CLOSED
FROG-ZKIT	2x	2x	2x	✓	✓	1x	✓	✓
FROG-LEFT/RIGHT-ZKIT	1x	1x	1x					

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WiFi Prijímač WiFi Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
CAME	TOP-432-EE TOP-434-EE TOP-862-E* TOPD4RBS AT04EV TOP44RBN	KLED	DIR-10 DIR-20 DXR10BAP	AF-43-S RE-432M AF-868 RE-862M	806SA-0140 806SA-0200	SELT1W4G SELT1W8G	SELB1SDG1 SELR1BDG SELR1K01	SELD1FDG	-	-
ROI kit	FIX-FQ FIX-FQ-SK MULTI-HERTZ MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15	MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	MULTI-RECEIVER- SMART-02	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-

* Kompatibilné iba s prijímačom AF-868 alebo RE-862M



*WG3524, WG3524HS




WINGO

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
WG-2024	230V	24V	85W	1500N	0,018m/s	10/h	✓	✓
WG-3524					0,016m/s			

L (m)	WG-2024/WG-2024		WG-3524/WG-3524	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
1,5/1,5	110/110	220/220	150/150	300/300
2/2	100/100	200/200	125/125	250/250
2,5/2,5	-	-	110/110	220/220
3,5/3,5	-	-	100/100	200/200

	α°	a (mm)	b (mm)	c (mm)
WG-2024	90	120	120	60
WG-3524	120	130	130	70




	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Koncový doraz Limit switch
	 WG-2024	 MC424	 integrated	 FLO2RE	 BF	 OPEN CLOSED
WINGO-2024	2x	-	-	2x	-	-
WINGO2024-ZKIT	-	-	-	-	-	-
WINGO2024-LEFT/RIGHT-ZKIT	1x	✓	integrated	1x	✓	✓ + PLA-13
WINGO-3524	-	2x	-	2x	-	-
WINGO3524-ZKIT	-	-	-	-	✓	-
WINGO3524-LEFT/RIGHT-ZKIT	-	1x	-	1x	✓	-

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Záložná batéria		
	FLO2R FLO4R FLO2RE FLO4RE	ON-2E ON-4E MYGO4	INTI2 INTI2B INTI2R INTY2Y	ELDC	BF EPM	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-124
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	MULTI-RECEIVER-SMART-02 MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-	-	-

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN SWING GATES AUTOMATIONS




TOONA

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
TO-4024	230V	24V	120W	1800N	0,016m/s	10/h	✓	✓
TO-5024								
TO-7024								
TO-4006 <i>new</i>	230V	230V	340W	1800N	0,016m/s	5/h		
TO-5016 <i>new</i>								

L (m)	TO-4024/TO-4024		TO-4006/TO-4006		TO-5024/TO-5024		TO-5016/TO-5016		TO-7024/TO-7024	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
3/3	150/150	300/300	150/150	300/300	175/175	350/350	175/175	350/350	800/800	1600/1600
5/5	-	-	-	-	125/125	250/250	125/125	250/250	500/500	1000/1000
7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	350/350	700/700



	α°	a (mm)	b (mm)	c (mm)
TO-4024	90	130	130	70
	120	145		
TO-4016	90	130	130	70
	120	145		
TO-5024	90	175	175	115
	120			
TO-5016	90	175	175	115
	120			
TO-7024	90	185	185	-
	120	-	-	-



	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijmač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Maják Blinking light	Koncový doraz Limit switch
	TO-4024	MC824H	OXIBD	ON3EBD FLO2RE	EPMB	ELDC	OPEN CLOSED
TOONA4024-BDKIT	2x	✓	✓	2x -	✓	✓	+
TOONA4024-LEFT/RIGHT-ZKIT	1x	✓	✓	- 1x	✓	-	✓ + PLA-13

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijmač Receiver	WiFi Prijmač WiFi Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Zložná batéria
	FLO2R ON-2E INTI2 FLO4R ON-4E INTI2B FLO2RE MYGO4 INTI2R FLO4RE INTY2Y	ELDC	EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-324
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS		MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	MULTI-RECEIVER-SMART-02 MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-




NICE price **TOO**

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
TOO-3000	230V	230V	340W	2000N	0,016m/s	5/h	✓	✓

TOO-3000/ TO-3000		
L (m)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
3/3	150/150	300/300


TOO-3000	α°	a (mm)	b (mm)
	90	95	270
	110	150	150



	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijmač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Koncový doraz Limit switch
TOO-3000	TOO-3000	MC800	OXIBD	FLO2RE	BF	OPEN / CLOSED
TOO3000-ZKIT	2x	✓	✓	2x	-	+ H/10B-60x130 / + B1/32

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES


	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijmač Receiver	WiFi Prijmač WiFi Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
NICE price	FLO2R ON-2E INTI2 FLO4R ON-4E INTI2B FLO2RE ON3EBD INTI2R FLO4RE MYGO4 INTY2Y	ELDC	EPM EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-324
RCII kit	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS		MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	MULTI-RECEIVER-SMART-02 MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-



HOPP

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
HO-7124	230V	24V	280W	250N	0,016m/s	10/h	✓	✓
HO-7224			100W					


L (m)	HO-7124/ HO-7224	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)
3/3	150/150	300/300



	Motor Engine	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Maják Blinking light	Koncový doraz Limit switch
	HO-7124	OXIBD	ON-2E	EPMB	ELDC	OPEN / CLOSED
HOPPBKCE	1x	✓	2x	✓	✓	✓

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES


	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WiFi Prijímač WiFi Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria		
NICE price	FLO2R FLO4R FLO2RE FLO4RE	ON-2E ON-4E ON3EBD MYGO4	INTI2 INTI2B INTI2R INTY2Y	ELDC	EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-124
ROI kit	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS		MULTI-RECEIVER SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03						MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	



NICE price
HYKE *new*

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
HK-7024	230V	24V	300W	500N	0,016m/s	10/h	✓	✓
HK-7224			140W					

L (m)	HK-7124/ HK-7224	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)
3,5/3,5	100/100	200/200






	Motor Engine	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Maják Blinking light	Koncový doraz Limit switch
	HK-7124	OXIBD	ON-2E	EPMB	ELDC	OPEN / CLOSED
HYKEBDKCE	1x	✓	2x	✓	✓	✓

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WiFi Prijímač WiFi Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
NICE price	FLO2R ON-2E INTI2 FLO4R ON-4E INTI2B FLO2RE ON3EBD INTI2R FLO4RE MYGO4 INTY2Y	ELDC	EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-124
ROI kit	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS		MULTI-RECEIVER SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN SWING GATES AUTOMATIONS



SFAB *new*



	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
SFAB2024	230V	24V	120W	250N	18s/90°	5/h	-	-

SFAB2024/ SFAB2024		
L (m)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
2,3/2,3	125/125	250/250

	Motor Engine	BOX	Elektronika Control unit	Prijmač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Maják Blinking light	Koncový doraz Limit switch
	SFAB2024	SFABBOX	MC424	OXIBD	ON-2E	EPM	ELDC	OPEN CLOSED
HOPPBKCE	2x	2x	✓	integrated	2x	✓	✓	✓ ✓

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES


	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijmač Receiver	WiFi Prijmač WiFi Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
	FLO2R ON-2E INTI2 FLO4R ON-4E INTI2B FLO2RE ON3EBD INTI2R FLO4RE MYGO4 INTY2Y	ELDC	EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-124
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	-	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	MULTI-RECEIVER-SMART-02 MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-



MFAB *new*

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
MFAB2024	230V	24V	120W	250N	18s/90°	5/h	✓	✓


MFAB2024/ MFAB2024		
L (m)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
3/3	225/225	450/450



	Motor Engine	BOX	Elektronika Control unit	Odblok ramena Arm unlock	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Maják Blinking light	Koncový doraz Limit switch
MFAB-ZKIT	2x MFAB2024	2x MFABBOX	✓ MC824H	✓ MEA3	✓ OXIBD	1x ON-2E	✓ EPM	✓ OPEN CLOSED

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Príjmač Receiver	WIFI Príjmač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM príjmač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
NICE price	FLO2R ON-2E INTI2 FLO4R ON-4E INTI2B FLO2RE ON3EBD INTI2R FLO4RE MYGO4 INTY2Y	ELDC	EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-124
ROI kit	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	MULTI-RECEIVER-SMART-02 MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-




STAR3024

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
STAR3024DX	230V	24V	85W	1400N	15-20s/90°	10/h	✓	✓
STAR3024SX								

L (m)	STAR3024DX/ STAR3024SX	
	OPT. (kg)	MAX. (kg)
1,5/1,5	150/150	300/300
2/2	100/100	200/200
3/3	75/75	150/150


STAR3024	α°	a (mm)	b (mm)
	90	80	160
120	160	120	



	Motor Engine		Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Koncový doraz Limit switch	
STAR3024-ZKIT-R	1x	1x	✓	integrated	2x	✓	+ H/10B-60x130	+ B1/32

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WiFi Prijímač WiFi Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
	SUB-44R SUB-44WR PLAY-4R	-	FT-23	-	-	-	-	-	-	-
	MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-




RAY

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
RAY2224	230V	24V	85W	1500N	0,026m/s	10/h	✓	✓

RAY2224/RAY2224		
L (m)	OPT. (kg)	MAX. (kg)
2/2	150/150	300/300
2,5/2,5	100/100	200/200
3/3	75/75	150/150




	α°	a (mm)	b (mm)	c (mm)
RAY2224	100	130	130	60



	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijímač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Koncový doraz Limit switch
RAY2224-ZKIT	RAY2224	CT-20324N	RX-4	SUB-44R	FT-23	OPEN CLOSED + 900FCRAY


VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
KEY AUTOMATION	SUB-44R SUB-44WR PLAY-4R	-	FT-23	-	-	-	-	-	-	-
ROI kit	MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-






ATS




CONSOLE (INCLUDED)



	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
ATS-3-DGS-ZKIT	230V	230V	250W	3000N	15s/90° 20s/90°	5/h	-	-



TOONA




PLA-14U (OPTIONAL)
PLA-15U (OPTIONAL)



	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
TOONA4024-BDKIT	230V	24V	120W	1800N	0,016m/s	10/h	✓	✓





TURN



CONSOLE (INCLUDED)




	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
TURN2020-SMART-ZKIT	230V	24V	48W	2000N	13s	4/h	✓	✓



DRIVE	MOUNTING HOLE
ATS-3-DGS-ZKIT	2,5
TOONA4024-BDKIT	1,2,5,6
TURN2020-SMART-ZKIT	3,4

Quality	Finish	art.
AISI304	natural	PLA-16



GARÁŽOVÉ BRÁNY GARAGE GATES



V-6000, V-1000

45 - 46




SPIN23, SPIDER, SPIDO, SUNO, SOON


47 - 51



SE-9-PLUS

52





V-6000

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
V-6000	230V	24V	90W	600N	6,5m/min	50%	✓	✓

	Výška brány Gate height	Max.plocha brány Max. gate surface
V-6001..	≤ 2200 mm	≤ 9 m ²
V-6002..	≤ 2700 mm	
V-6003..	≤ 3200 mm	


	Motor Engine	Prijímač Receiver	Ovládač Rem. control	Dráha Track		
V-6001-KIT				1x	-	-
V-6002-KIT	1x	✓	1x	-	1x	-
V-6003-KIT				-	-	1x

GARÁŽOVÉ BRÁNY
GARAGE GATES

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power backup Záložná batéria
	TOP-432-EE TOP-434-EE TOP-862-E ⁺ TOPD4RBS AT04EV TOP44RBN	KLED-24	DIR-10 DIR-20 DXR10BAP	AF-43-S RE-432M AF-868 RE-862M	-	SELT1W4G SEL- T1W8G	SELB1SDG1 SELR1BDG SELR1K01	SELD1FDG	-	-
	FIX-FQ FIX-FQ-SK MULTI-HERTZ MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-

* Kompatibilné iba s prijímačom AF-868 alebo RE-862M



V-1000

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
V-1000	230V	24V	150W	1000N	8m/min	30%	✓	✓

	Výška brány Gate height	Max.plocha brány Max. gate surface
V-1001..	≤ 2200 mm	≤ 14 m ²
V-1002..	≤ 2700 mm	
V-1003..	≤ 3200 mm	


	Motor Engine	Prijímač Receiver	Ovládač Rem. control	Dráha Track		
	V-1000	AF-43-S	TOP44RBN	V-06001 (3020mm)	V-06002 (3520mm)	V-06003 (4020mm)
V-1001-KIT				1x	-	-
V-1002-KIT	1x	✓	1x	-	1x	-
V-1003-KIT				-	-	1x

GARÁŽOVÉ BRÁNY
GARAGE GATES

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WiFi Prijímač WiFi Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power backup Záložná batéria
	TOP-432-EE TOP-434-EE TOP-862-E* TOPD4RBS AT04EV TOP44RBN	KLED-24	DIR-10 DIR-20 DXR10BAP	AF-43-S RE-432M AF-868 RE-862M	-	SELT1W4G SEL- T1W8G	SELB1SDG1 SELR1BDG SELR1K01	SELD1FDG	-	-
	FIX-FQ FIX-FQ-SK MULTI-HERTZ MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER- SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-

* Kompatibilné iba s prijímačom AF-868 alebo RE-862M



SPIN23

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
SN6021	230V	24V	270W	650N	0,2 m/s	50/deň	✓	✓

	Výška brány Gate height	Max.plocha brány Max. gate surface
SNA30	≤ 2400 mm	≤ 10,5 m ²



	Motor Engine	Ovládač Remote control	Prijmač Receiver	Dráha Track
	SN6021	ON-2E	OXIBD	SNA30
SPIN23BDKCE	1x	1x	✓	1x

	Dráha - 1m rozšírenie Track - 1m extension
	SNA31
OPTIONAL	1x

GARÁŽOVÉ BRÁNY
GARAGE GATES

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTO / OPTIONAL ACCESSORIES



	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijmač Receiver	WIFI Prijmač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
	FLO2R ON-2E INTI2 FLO4R ON-4E INTI2B FLO2RE ON3EBD INTI2R FLO4RE MYGO4 INTY2Y	ELDC	EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-124
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	MULTI-RECEIVER-SMART-02 MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-















SPIDER new


	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Max krút. moment Torque	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
SPIDER800	230V	24V	180W	800Nm	0,2 m/s	50/deň	✓	✓
SPIDER800WIFI								

GARÁŽOVÉ BRÁNY
GARAGE GATES

	Motor Engine	Ovládač Remote control	Dráha Track
	SPIDER800	MYGO4	SR32B
	SPIDER800WIFI		
SPIDER800	1x		
SPIDER800WIFI		2x	
SPIDER32BDKCE	1x		1x
SPIDER32BDWKCE			

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTO / OPTIONAL ACCESSORIES

	 Ovládač Remote control	 Majáky Flash lights	 Fotobunky Photocells	 Prijímač Receiver	 WIFI Prijímač WIFI Receiver	 Kódová klávesnica Code keypad	 Čítačka kariet Card reader	 Kľúčový ovládač Key selector	 GSM prijímač GSM receiver	 Power supply Záložná batéria	
	ON-2E ON-4E ON3EBD MYGO24	INTI2 INTI2B INTI2R INTY2Y	ELDC	EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-124
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-



NICE price **SPIDO** *new*



	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Max krút. moment Torque	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
SPIDO600	230V	24V	150W	600Nm	0,2 m/s	50/deň	✓	✓

	Motor Engine	Ovládač Remote control	Dráha Track	Dráha Track
	 SPIDO600	 ON-2E	 SR32B	 SR32C
SPIDO600			-	-
SPIDO32BKCE	1x	2x	1x	
SPIDO32CKCE			-	1x

GARÁŽOVÉ BRÁNY
GARAGE GATES

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
	ON-2E ON-4E ON3EBD MYGO4	INTI2 INTI2B INTI2R INTY2Y	ELDC	EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	- PS-124
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER- SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320- 3G-CLOUD	-



SUMO new

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Max krút. moment Torque	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
SU2000	230V	24V	500W	120Nm	0,2 m/s	50/deň	✓	✓

	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prijmač Receiver	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells
SUMO-KIT	1x	✓	✓	1x	✓

OPTIONAL

Konzola Console

CRA8

✓

OPTIONAL

Hriadel' Shaft

CRA1

✓

OPTIONAL

Retaz Chain

CRA3

✓


OPTIONAL

Ozubené koleso Gear wheel

CRA6

✓

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTO / OPTIONAL ACCESSORIES												
	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijmač Receiver	WiFi Prijmač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijmač GSM receiver	Power supply Záložná batéria		
	FLO2R FLO4R FLO2RE FLO4RE	ON-2E ON-4E ON3EBD	INTI2 INTI2B INTI2R INTY2Y	ELDC	EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-124
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-	



SOON



	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Max krút. moment Torque	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
SO2000	230V	24V	350W	50Nm	0,2 m/s	50/deň	✓	✓

	Motor Engine
	SO2000
SOON	1x

GARÁŽOVÉ BRÁNY
GARAGE GATES

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria		
	FLO2R FLO4R FLO2RE FLO4RE	ON-2E ON-4E ON3EBD	INTI2 INTI2B INTI2R INTY2Y	ELDC	EPMB	SMX2R OX2	IT4WIFI BIDIWIFI CORE	EDSWG	ETP ETPB	EKS	-	PS-124
	VARIO-FL MULTI-MOD-1SB	UNILED-YS	FT-20 FTO-15 FT-12-FL	MULTI-RECEIVER SMART-02	MULTI-RECEIVER- SMART-02 MULTI-RECEIVER- SMART-03	-	-	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-



SE-9-PLUS


	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Opt.prac.cykly Opt.work cycles	Pomalý rozbeh Slow start	Pomalý dojazd Slow stop
SE-9-PLUS	230V/400V	230V/400V	300W	4000N	nastaviteľná/adjustable	20/h	✓	✓

GARÁŽOVÉ BRÁNY
GARAGE GATES

	Motor Engine	Elektronika Control unit	Prepojovací špirálový kábel Connecting spiral cable	Prepojovací kábel Connecting cable	Prijímač+vysielač Receiver+transmitter
	PL0127SE9PLUS	PL0168	PL0211	PL0142	PL0207
SE-9-PLUS	1x	✓	1x	1x	1x

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO / OPTIONAL ACCESSORIES

	Ovládač Remote control	Majáky Flash lights	Fotobunky Photocells	Prijímač Receiver	WIFI Prijímač WIFI Receiver	Kódová klávesnica Code keypad	Čítačka kariet Card reader	Kľúčový ovládač Key selector	GSM prijímač GSM receiver	Power supply Záložná batéria
	FIX-FQ FIX-FQ-SK TR1-434 TR2-434	UNILED-YS	FT-20 FTO-15	MULTI-RECEIVER MULTI-RECEIVER-SMART-02	MULTI-RECEIVER-SMART-02 MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	-	-	MP/GSM-230-3G MP/GSM-320-3G-CLOUD	-



ZÁVORY, TURNIKETY ARM BARRIERS, TURNSTILES



GLS4, G-6000, 700-E-N1, 705-E-N1



55, 57



MBAR. WIDES/WIDEL

56






GLS4 *new*

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Prevádzka Duty cycle	Detekcia prekážok Obstacle detection	Pomalý dojazd Slow stop
GLS40AGS	230V	24V	190W	140N	2-6s	300cycles/hour	✓	✓

	Závora s elektronikou Road barrier with control unit	Prijmač Receiver	Rameno Arm	LED pásik LED strip	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Stĺpiky fotobuniek Photocell posts
GLS4-ZKIT	1x	1x	1x	1x	1x	1x	-




G-6000

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Prevádzka Duty cycle	Detekcia prekážok Obstacle detection	Pomalý dojazd Slow stop
G-6000	230V	24V	300W	600N	4-8s	intenzívna/intensive	✓	✓

	Závora s elektronikou Road barrier with control unit	Prijmač Receiver	Rameno Arm	Nálepky ramena Arm sticks	Podpera ramena Arm support	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Stĺpiky fotobuniek Photocell posts
G-6000-ZKIT	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	-



ZÁVORY ARM BARRIERS



MBAR new

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Prevádzka Duty cycle	Detekcia prekážok Obstacle detection	Pomalý dojazd Slow stop
M3BAR	230V	24V	150W	100N	1,5-4s	600cycles/hour	✓	✓
M5BAR			110W	200N	3-6s	450cycles/hour		
M7BAR			110W	300N	6-10s	200cycles/hour		

	Závora s elektronikou Road barrier with control unit	Prijímač Receiver	Rameno Arm	Spojka ramena Arm connector	LED maják LED flash light	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells	Gumová lišta Rubber strip
	M3BAR M5BAR M7BAR	OXIBD	XBA15 3m XBA14 4m XBA5 5m	XBA9	XBA7	ON-2E	EPMB	XBA13
M3BAR-ZKIT	1x - -	-	1x - -	-	-	-	-	1x
M5BAR-ZKIT	- 1x -	1x	- - 1x	-	1x	1x	1x	-
M7BAR-ZKIT	- - 1x	-	1x 1x -	1x	-	-	-	2x




*WIDEL



WIDES/WIDEL


	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Výkon Power	Sila Force	Rýchlosť Speed	Prevádzka Duty cycle	Detekcia prekážok Obstacle detection	Pomalý dojazd Slow stop
WIDES	230V	230V	300W	100N	4s	intenzívna/intensive	✓	✓
WIDEL			360W	200N	5s			

	Závora s elektronikou Road barrier with control unit	Prijímač Receiver	Rameno Arm	Spojka ramena Arm connector	Gumová lišta Rubber strip	Nálepky ramena Arm sticks	Podpera ramena Arm support	Ovládač Remote control	Fotobunky Photocells
	WIDEL WIDES	OXIBD	XBA15 XBA19	XBA9	XBA13	WA10	WA11	FLO2RE	EPM BF
WIDES-ZKIT	- 1x	-	- 1x	-	-	-	-	-	1x
WIDEL-ZKIT	1x -	1x	2x -	1x	1x	1x	1x	1x	-



700-E-N1

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Materiál Quality	Rozmery Dimensions	Stupeň ochrany Ingress Protection	Kapacita pasažierov Capacity of passangers	SPOTREBA OUTPUT POWER
700-E-N1	230V	24V	AISI 304	1060x955x280	IP56	25-46/min	4,4W - 12W



705-E-N1

	Napájanie Power supply	Napájanie motora Motor power supply	Materiál Quality	Rozmery Dimensions	Stupeň ochrany Ingress Protection	Kapacita pasažierov Capacity of passangers	SPOTREBA OUTPUT POWER
705-E-N1	230V	24V	AISI 304	1180x955x450	IP56	25-46/min	4,4W - 12W



ROIIkit	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency	Kompatibilita Compatibility
TR1-434	plávající rolling	4	433MHz	Drift40/80 Turn2020 Arm2050

Kovový rámček/Metallic frame



ROIIkit	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency	Kompatibilita Compatibility
TR2-434	plávající rolling	4	433MHz	Drift40/80 Turn2020 Arm2050



ROIIkit	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency	Kompatibilita Compatibility
T/4EGR	pevný fix	4	433MHz	Wing3020

new

Kovový rámček/Metallic frame



ROIIkit	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency	Kompatibilita Compatibility
VARIO-FL	plávající rolling	4	433MHz	FLO2R FLO4R FLO2RE FLO4RE

top

Kovový rámček/Metallic frame



ROIIkit	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency	Kompatibilita Compatibility
VARIO-SM	plávající rolling	4	433MHz	SMILO SM2 SMILO SM4

Kovový rámček/Metallic frame





ROIIkit	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency	Kompatibilita Compatibility
FIX-FQ	pevný fix	4	433MHz	universal

Kovový rámček/Metallic frame

top



ROIIkit	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency	Kompatibilita Compatibility
FIX-FQ-SK	pevný fix	4	433MHz	universal

Kovový rámček/Metallic frame



ROIIkit	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency	Kompatibilita Compatibility
MULTI-HERTZ	pevný/plávající fix/rolling	4	433/868MHz	universal



ROIIkit	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency	Kompatibilita Compatibility
MULTI-MOD-1SB	pevný/plávající fix/rolling	4	433/868MHz	universal

Ovládač umožňuje zladit pohony štyroch rozličných výrobcov do jedného ovládača bez nutnosti použitia externého prijímača/This remote allows control four different brands of gate openers without the need to use an external receiver.



CAME	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
TOP-432-EE	pevný fix	2	433MHz



CAME	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
AT02EV	plávající rolling	2	433MHz
AT04EV		4	



CAME	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
TOP44RBN	plávající rolling	4	433MHz <i>new</i>



CAME	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
TOPD4FGS	pevný fix	4	433/868MHz <i>new</i>



NICE	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
FLO2R	plávající rolling	2	433MHz
FLO4R		4	




NICE	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
FLO2RE	plávající rolling	2	433MHz
FLO4RE		4	
FLORCLIPKIT	Holder for Nice FLO2RE, FLO4RE		



ON-2E


ON-4E

ON-9E


	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
ON-2E	plávajúci rolling	2	433MHz
ON-4E		4	
ON-9E		9	

new




	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency	Farba Color
INTI2	plávajúci rolling	2	433MHz	čierna/black
INTI2B				modrý/blue
INTI2R				červená/red
INTI2Y				žltá/yellow



	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
ON3EBD	plávajúci rolling	3	433MHz


new




	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
MYGO4	plávajúci rolling	4	433MHz

new



	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency	Farba Color
SUB-44WR	plávajúci rolling	4	433MHz	biela white



	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
PLAY-4R	plávajúci rolling	4	433MHz




ROIkit

	Kód Code	Napájanie Power	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
MP/GSM-230-3G	GSM	9-36V DC	1	900/1800 MHz

Ovládanie prezvonením a SMS/Control via dial number and SMS

ROIkit

	Kód Code	Napájanie Power	Vstupy Inputs	Výstupy Outputs	Frekvencia Frequency	Anténa Antenna
MP/GSM-320-3G-Cloud	GSM	10-24V AC/DC	3	2	850/900 1800/1900 MHz	✓



ROIkit

	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
MULTI-RECEIVER	plávajúci/pevný rolling/fix	2	433/868MHz

top

ROIkit

	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
MP/RX-F2	pevný fix	2	433MHz



MULTI-RECEIVER-SMART-02



MULTI-RECEIVER-SMART-03



ROIkit

	Kód Code	Kanály Channels	Wifi	Frekvencia Frequency
MULTI-RECEIVER-SMART-02	plávajúci/pevný rolling/fix	2	✓	433/868MHz/2,4GHz
MULTI-RECEIVER-SMART-03	-	2	✓	2,4GHz

ROIkit

	Typ kontaktu Contact type	materiál material	Dĺžka kábla Cable length
MS-01	NO	zamak	380mm

Magnet. sensor



CAME	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
RE-432M	pevný fix	2	433MHz
RE-862M			868MHz



CAME	Technický Popis Technical specification
806SA-0140	wifi/bluetooth interface
806SA-0200	

new
new



NICE price	Kód Code	Kanály Channels	Frekvencia Frequency
SMX2R	plávajúci rolling	2	433MHz
OX2			

new



NICE price	Napájanie Power supply	Wifi	Frekvencia Frequency
IT4WIFI	24V	✓	2,4GHz



NICE price	Napájanie Power supply	Wifi	Frekvencia Frequency
BIDIWIFI	24V	✓	2,4GHz


new



NICE price	Napájanie Power supply	Wifi	Frekvencia Frequency
CORE	5VDC/ 2XAA NIMh	✓	433/868MHz

new



EKS	 Pripojenie Connection	
	Káblové Wired Connection	

Kľúčový ovládač/Key selector


EDSWG	 Pripojenie Connection	
	Bezdrôtové Wireless	

Klávesnica/Keypad



ETP	 Pripojenie Connection	dekódovanie s decoding with
	Káblové Wired Connection	MORX decoder needed

Čítačka kariet (max 255) / Card reader (max 255)

ETPB	 Pripojenie Connection	dekódovanie s decoding with
	Káblové Wired Connection	Nice BlueBUS technology

Čítačka kariet (max 255) / Card reader (max 255)



TR-KARTA	Frekvencia Frequency
	125 KHz

009-PCT	 Frekvencia Frequency
	125 KHz

Magnetický čip / Magnetic chip
 Universal Magnetic card / Universal Magnetic card



Pripojenie
Connection

SELD1FDG

Káblové
Wired Connection

new

Kľúčový ovládač / Key selector



Pripojenie
Connection

SELT1W4G

Bezdrôtové
Wireless

Kľavesnica / Keyboard



Pripojenie
Connection

SELT1W8G

Bezdrôtové
Wireless

new

Kľavesnica / Keypad



Pripojenie
Connection

SELR1K01

Káblové
Wired Connection

Čítačka magnet. kariet (max. 250) / Magnetic card reader (max. 250)



Pripojenie
Connection

SELB1SDG1

Bluetooth

new

Bluetooth - otváranie brány / Bluetooth - gate opening



Pripojenie
Connection

SELR1BDG

Káblové
Wired Connection

new

Čítačka magnet. kariet / Magnetic card reader



MAJÁKY, ANTÉNY, SEMAFORY FLASH LIGHTS, ANTENNAS, TRAFFIC LIGHTS



UNILED

67



KLT1FDSW, KLED, KLED24, TA-433-N, TA-862-N

67, 68



ELDC, ELAC, ABF

67, 68




ANTS-433

68



APOLLO, CHRONOS

69





	Napájanie Power supply	a	h	Farba Color	LED	Anténa Antenna
UNILED-YS	12V, 24V, 230V	76	125	žltá yellow	✓	✓

top



	Napájanie Power supply	a	h	LED	Anténa Antenna
KLT1FDSW	24V	100	120	white/red/ green	-

new



	Napájanie Power supply	a	h	LED	Anténa Antenna
KLED	230V	130	170	✓	-
KLED24	24V				




	Napájanie Power supply	a	h	LED	Anténa Antenna
ELDC	12V, 36V	132	155	✓	✓



	Napájanie Power supply	a	h	LED	Anténa Antenna
ELAC	96 - 240V	130	155	✓	✓






 CAME	Frekvencia Frequency
TA-433-N	433MHz
TA-862-N	868MHz





 NICE price	Frekvencia Frequency
ABF	433MHz





 KEY	Frekvencia Frequency
ANTS-433	433MHz





APOLLO *new*

	Napájanie/Prikon (žiarovka) Power supply/Wattage (light bulb)	Napájanie/Prikon (LED) Power supply/Wattage (LED)	Stupeň ochrany Ingress Protection	Prevádzkové teploty Operating temperatures	Svietivosť (žiarovka) Luminosity (light bulb)	Svietivosť (LED) Luminosity (LED)
ASF50L1RV-01	230V/70W	24V/1,44W 230V/3W	IP65	-20° +55°	250 Lm	50 Lm

new

CHRONOS *new*

	Napájanie/Prikon (LED) Power supply/Wattage (LED)	Stupeň ochrany Ingress Protection	Prevádzkové teploty Operating temperatures	Svietivosť (žiarovka) Luminosity (light bulb)	Natáčanie Rotating
CHR2LRV	24V/2-5W 230V/2-5W	IP66	-20° +55°	122 Lm	180°

new

FOTOBUNKY PHOTOCELLS



ROIIkit		Napájanie Power supply	Rozsah Range
FT-12		12m	<i>new</i>

ROIIkit		Napájanie Power supply	Rozsah Range
FT-20		20m	



ROIIkit		Napájanie Power supply	Rozsah Range
FT-12-FL		12m	

ROIIkit		Napájanie Power supply	Rozsah Range
FTO-15		10m	<i>top</i>



CAME		Napájanie Power supply	Rozsah Range
DIR-10		10m	
DIR-20		20m	
DIR-30		30m	

CAME		Napájanie Power	Rozsah Range
DXR10BAP		10m	

FOTOBUNKY PHOTOCELLS



	Napájanie Power supply	Rozsah Range
EPM		30m
EPMB		

	Napájanie Power supply	Rozsah Range
BF		30m



	Model	Popis Specification
POE	EPM...	Photocells Console

Konzola univerzálna k fotobunkám NICE/Universal console for Nice photocells

	Model	Popis Specification
PO	BF	Photocells Console

Konzola univerzálna k fotobunkám NICE/Universal console for Nice photocells




	Napájanie Power supply	Rozsah Range
EPMOR		15m
EPMORB		

new

	Napájanie Power supply	Rozsah Range
FT-23		8-25m

new




PPK
80 x 60
x 1020 (h)
mm



Material	Finish	art.	Compatibility
ALUMINIUM	natural	PPK	NICE ERA series : ETP, ETPB, EKS, EKSEU, EDS, EDSB, EDSW

new




PPH3
60 x 60
x 500 (h)
mm



Material	Finish	art.	Compatibility
ALUMINIUM	natural	PPH3	NICE EPM series : EPM, EPMB (photocells)

new




PPH4
60 x 60
x 1000 (h)
mm




Material	Finish	art.	Compatibility
ALUMINIUM	natural	PPH4	NICE EPM series : EPM, EPMB (photocells)


new



PRÍSLUŠENSTVO ACCESSORIES



Material	Finish	art.	Compatibility
ALUMINIUM	natural	DIR-L	DIR-10, DIR-20, DIR-30 <i>new</i>



Material	Finish	art.	Compatibility
ALUMINIUM	natural	DIR-L	DIR-10, DIR-20, DIR-30 <i>new</i>




	Modul hrebeňa Gear rack modul	Max. zaťaženie Max. loading
BSFM-7	4	7Nm
BSFM-8		8Nm
BSFM-12		12Nm
BSFM-30		30Nm

Hydraulická brzda pre brány v sklone/Hydraulic brake



BSF-M-SP

Spojka brzd/Brake-clutch





	Modul hrebeňa Gear rack modul
GEAR-M6	6

Pastorok pre hydraulickú brzdú/GEAR for hydraulic brake



	Napájanie Power	info
LP21	10-30 VDC/10-26 VAC	Indukčný detektor kovu 24V 1-slúčkový
LP22		Indukčný detektor kovu 24V 2-slúčkový


new



HIKVISION

	Power	Image Sensor	Max. Resolution	Aperture	Focus	Material
iDS-2CD7547G0 /P XZHSY	12VAC/VDC	1/1.8" CMOS	2688×1520	F1.0 - F1.2	Auto, Semi-auto, Manual	Aluminum alloy body

new



HIKVISION

	description	Dimension (mm)	Material
DS-1273ZJ-160	Wall mount for dome camera	160×183.5×243	Aluminum alloy body

new

HIKVISION

	description
DS-1273ZJ-160	Wall mount for dome camera




ROI kit


	Power	FOV	Max. Resolution	IP rating	Storage	Night vision
CAM4-IP FHD	5VDC/1A	120°	1920×1080 15fps	IP54	micro SD card slot	Infrared LED


new







	Power	Image Sensor	Max. Resolution	Dimension with visor	monitor	Night vision
EYE Plus Two Kit	12-24VDC	CMOS	1080p	142x56x34	7"	Infrared LED <i>new</i>



	Quality	Model
UNI-STAND	AISI304	všetky pohony posuvných brán z našej ponuky universalný podstavec pre pohon/uni stand for motor



	Quality	Model
UNI-STAND-XL	AISI304	BKS, BKV, RUN... <i>new</i>



Popis
Specification

PLA-6 L=250mm , Use for opening the gate outwards

Predĺžená konzola - na otváranie brán smerom von/Elongated console



Model

PLA-8 TOONA..., WINGO...

Konzola predná, na priskrutkovanie/ Bracket front, for screwing



Model

PLA-14 TOONA..., WINGO...

Konzola zadná, nastaviteľná, na priskrutkovanie/ Bracket rear, adjustable, for screwing



Model

PLA-15 TOONA..., WINGO...

Konzola predná, nastaviteľná, na priskrutkovanie/ Bracket front, adjustable, for screwing



Model

PLA-14U TOONA..., WINGO...

Konzola zadná, nastaviteľná, na priskrutkovanie/ Bracket rear, adjustable, for screwing

new



Model

PLA-15U TOONA..., WINGO...

Konzola predná, nastaviteľná, na priskrutkovanie/ Bracket front, adjustable, for screwing

new



Model

PLA-13 TOONA..., WINGO...

Koncový doraz integrovaný do pohonu/End stop



Model

900FCRAY RAY...

Koncový doraz integrovaný do pohonu/End stop



Model	TURN...
MENDST	

Koncový doraz integrovaný do pohonu/End stop




	Napájanie Power
LOCK-10	12VAC/VDC

Elektromagnetický zámok-křídlové brány/EI. lock - swing gates



	Napätie Voltage	Kapacita Capacity		Model
PS-124	24V	1,2Ah		Nice... <i>new</i>
PS-224		7,2Ah		
PS-324		2,2Ah		

Záložný zdroj/Battery




Model	TURN..., DRIFT..., ARM...
CB-BT-CH	
BAT-HOLD	

Príslušenstvo pre pripojenie záložných batérií pre pohony Rollkit



	Napájanie Power
LBB	24 VAC/VDC <i>new</i>

Doska nabijania batérií - BKV série/battery charger card - BKV series



	Pripojenie Connection
R700	Dekódovací modul pre čítačky magnet. kariet Decoding module for magnetic card readers <i>new</i>
R800	Rozšiřovací modul pre pripojenie dig. kódových klávesnic Expansion module for connecting digital code keyboards <i>new</i>
RSE	Modul pre synchron. dvoch pohonov v režime Master/Slave Module for synchronizing two drives in Master/Slave mode <i>new</i>



	Pripojenie Connection
RSDN002	Káblové Wired Connection <i>new</i>

Magnetický koncový spínač / Magnetic end switch



	Pripojenie Connection
RBA1	Káblové Wired Connection <i>new</i>

Indukčný koncový spínač / Induction end switch



Art.
PNL/G04-23x15-BOX



Art.	profile sample
PNL/G04-23x15	AL/0004-PRO
PNL/G05-23x15	AL/0004-LIGHT
PNL/G06-23x15	AL/0006-UNO
PNL/G07-23x15	AL/0005-UNO
PNL/G08-23x15	AL/0011-ProXL

*new
new
new
new*



Art.
REK-CASE-ALU-FLEX


new



Art.
REK-CASE-ALU




Art.
REK-CASE-INOX3



Art.
REK-CASE-FG

new



Art.
KAT-SOLAR-SYSTEMS-2024/25



Art.
KAT-GATES-2024/25



Art.
KAT-ALU-SYSTEMS-2024/25



Art.
KAT-GLASS RAILINGS-2024/25




Art.
KAT-POST RAILINGS-2024/25





Art.
KAT-GLASS SYSTEMS-2024/25


umakov.sk




 +421 51 488 19 00
info@umakov.sk

 umakov.sk
objednavky@umakov.sk


 +421 908 944 153
+421 910 262 707
+421 908 986 081

 **SERVIS**
+421 910 262 820
+421 911 383 645
servis@umakov.sk


 **REKLAMÁCIE**
+421 911 915 952
reklamacie@umakov.sk


 **ÚČTOVNÉ ODDELENIE**
+421 902 928 245
+421 911 750 326
fakturacia@umakov.sk


 **MARKETING**
+421 915 781 139
marketing@umakov.sk


 **KROMPACHY**
Hornádska 337
053 42

 **BRATISLAVA**
Rožňavská 1
831 04

 **BANSKÁ BYSTRICA**
Zvolenská cesta 17
974 05


 +421 911 455 347
krompachy@umakov.sk


 +421 917 739 412
+421 904 644 378
ba@umakov.sk


 +421 905 304 548
bb@umakov.sk


umakov.cz





 +420 212 240 751
info@umakov.cz

 umakov.cz
objednavky@umakov.cz

 +420 608 743 164
+420 775 455 079
+420 608 313 799

 **SERVIS**
+420 775 061 735
+421 910 262 820


 **REKLAMACE**
+421 911 915 952


 **ÚČETNÍ ODDELENÍ**
+421 902 928 245
+421 911 750 326


servis@umakov.cz


reklamace@umakov.cz


fakturace@umakov.cz


 **PRAHA - OTICE**
Otice 40
251 63 Strančice

 **ŘÍČANY U BRNA**
Nám. Osvobození 63
664 82

 **HRADEC KRÁLOVÉ**
Náchodská 607
503 01


 +420 608 313 799
praha@umakov.cz


 +420 608 743 164
brno@umakov.cz


 +420 778 001 899
hk@umakov.cz


umakov.pl





 +48 32 202 19 29
info@umakov.pl

 umakov.pl
zamowienie@umakov.pl


 +48 500 110 199
+48 668 494 940
+48 517 534 197


 **GDAŃSK**
+48 735 419 155
gdansk@umakov.pl

 **RADOM**
+48 664 855 695
radom@umakov.pl

 **NOWY SACZ**
+48 510 696 236
nowysacz@umakov.pl


 **POZNAŃ**
+48 602 335 611
poznan@umakov.pl


 **Ruda Śląska**
Al. Rodziny Gurtlerów 81
41-700

 +48 517 534 197
umakov@umakov.pl


umakov.hu




 +36 306 446 653
info@umakov.hu

 umakov.hu
megrendeles@umakov.hu

 +36 306 446 653
+36 301 610 011
+36 307 572 009

 **BUDAPEST**
Kármán Tódor utca 1. A. ép. 1. ajtó
2142 Nagytarcsa

 +36 305 662 474
hungary@umakov.hu





▶ UMAKOV SK

www.umakov.sk
info@umakov.sk

+421 51 488 19 00

▶ UMAKOV CZ

www.umakov.cz
info@umakov.cz

+420 212 240 751

▶ UMAKOV PL

www.umakov.pl
info@umakov.pl

+48 32 202 19 29

▶ UMAKOV HU

www.umakov.hu
info@umakov.hu

+36 306 446 653

👤 UMAKOV DE / AT

www.umakov.de
info@umakov.de

+421 907 684 761

👤 UMAKOV FR

www.umakov.fr
info@umakov.fr

+33 6.46.33.03.51

👤 UMAKOV IT

www.umakov.it
info@umakov.it

+39 348 349 0444

👤 UMAKOV WORLD

www.umakovshop.com
info@umakovshop.com

+421 915 093 533